



TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG
DIRECTORATE FOR STANDARDS, METROLOGY AND QUALITY

TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 3
QUALITY ASSURANCE AND TESTING CENTER 3

GIẤY CHỨNG NHẬN CERTIFICATE

Số / No. : 08-21
(TPN 01-2021)

Chứng nhận sản phẩm / This is to certify that:

PHỤ TÙNG NHỰA PVC-U / PVC-U PLASTICS FITTINGS

(Chi tiết trong phụ lục kèm theo giấy chứng nhận / Details in the annex attached this certificate)

Nhãn hiệu / Brand name:



Loại / Type : Chi tiết trong phụ lục kèm theo giấy chứng nhận / Details in the annex attached this certificate

Được sản xuất bởi / Produced by :

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA THIÊU NIÊN TIỀN PHONG PHÍA NAM
TIEN PHONG PLASTIC SOUTH JOINT STOCK COMPANY

Địa chỉ : Lô C2, KCN Đồng An 2, P. Hòa Phú, Tp. Thủ Dầu Một, T. Bình Dương
Address: Lot C2, Dong An 2 Industrial Zone, Hoa Phu Ward, Thu Dau Mot City, Binh Duong Province

Phù hợp với tiêu chuẩn / Conforms to the standard :

BS EN ISO 1452-3:2009 - Plastics piping systems for water supply and for buried and above-ground drainage and sewerage under pressure. Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC U). Fittings

Phương thức chứng nhận / Certification scheme :

Phương thức 5 / Scheme 5

(Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 và Thông tư số 02/2017/TT-BKHCN ngày 31/03/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ)

(Circular No. 28/2012/TT-BKHCN dated December 12th 2012 and Circular No. 02/2017/TT-BKHCN dated March 31st 2017 of Ministry of Science and Technology)

VÀ ĐƯỢC PHÉP SỬ DỤNG DẤU CHỨNG NHẬN PHÙ HỢP CỦA QUATEST 3
and approved to bear QUATEST 3 Product Certification mark

Giấy chứng nhận này và dấu chất lượng có giá trị từ 08/6/2021 đến 07/6/2024
Certificate and the product certification mark remain valid from 08/6/2021 to 07/6/2024



BS EN ISO 1452-3:2009



**GIÁM ĐỐC
DIRECTOR**

Nguyễn Thái Hùng

Ngày cấp chứng nhận/ Date of issuance: 08/6/2021

PHỤ LỤC / ANNEX

DANH MỤC SẢN PHẨM PHỤ TÙNG NHỰA PVC-U ĐƯỢC CẤP CHỨNG
NHẬN PHÙ HỢP TIÊU CHUẨN BS EN ISO 1452-3:2009
(Kèm theo Giấy chứng nhận số 08-21 (TPN 01-2021), ngày 01/6/2021)



LIST OF PVC-U PLASTICS FITTINGS IN COMPLIANCE WITH
THE STANDARDS BS EN ISO 1452-3:2009

(Attached the certificate 08-21 (TPN 01-2021), dated 08/6/2021)

STT / No.	Sản phẩm / Product	Loại / Type	Đường kính ngoài danh nghĩa / Outside diameter nominal size
1.	Phụ tùng Polyvinyl Clorua không hóa dẻo (PVC-U) dùng cho mục đích cấp nước và thoát nước trong điều kiện có áp suất / Unplasticized Polyvinyl Clorua (PVC-U) fittings for water supply and drainage under pressure	Nối 45° / 45° bend	Từ 21 mm đến 220 mm From 21 mm up to 220 mm
2.		Nối 90° / 90° elbow	
3.		Nối 90° giảm / Reducer 90° elbow	
4.		Nối 90° ren trong / Internal threads 90° elbow	
5.		Nối 90° ren ngoài / External threads 90° elbow	
6.		T 90° / Tee	
7.		T 90° giảm / Reducer tee	
8.		T 90° ren trong / Internal threads tee	
9.		T 90° ren ngoài / External threads tee	
10.		Nối thẳng / Coupling	
11.		Nối giảm / Reducer	
12.		Nối thẳng ren ngoài / External threads Coupling	
13.		Nối thẳng ren trong / Internal threads Coupling	
14.		Y 45° / Y 45°	
15.		Y 45° giảm / Reducer Y 45°	
16.		Nắp đậy ống / Cap	
17.		Bích nối / Adaptor	Từ 60 mm đến 220 mm From 60 mm up to 220 mm
18.		Bịt xả thông tắc / Cleanout	
19.		Con thỏ / Siphon	
20.		Van / Valves	Từ 21 mm đến 34 mm From 21 mm up to 34 mm

----- Hết / End -----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN CÔNG BỐ HỢP CHUẨN
Số ~~152~~ /21/CB/QLCL-TPN

Tên tổ chức, cá nhân: CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA THIẾU NIÊN TIỀN PHONG PHÍA NAM.

Địa chỉ: LÔ C2 – KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG AN II – PHƯỜNG HÒA PHÚ – TP THỦ DẦU MỘT – TỈNH BÌNH DƯƠNG.

Điện thoại: 0274.3589.544 Fax: 0274.3589.418

E-mail: info@nhuatienphong.vn

CÔNG BỐ:

Tên sản phẩm: PHỤ TÙNG NHỰA PVC-U

Loại: CHI TIẾT THEO PHỤ LỤC ĐÍNH KÈM.

Nhãn hiệu:



Nơi sản xuất: CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA THIẾU NIÊN TIỀN PHONG PHÍA NAM.

Phù hợp với tiêu chuẩn: BS EN ISO 1452-3:2009- Plastics piping systems for water supply and for buried and above-ground drainage and sewerage under pressure. Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC U). Fittings

Chứng nhận có giá trị từ 08/06/2021 đến 07/06/2024.

Căn cứ công bố hợp chuẩn: Giấy chứng nhận hợp chuẩn số 08-21(TPN 01-2021) do TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 3 cấp.

Phương thức chứng nhận: Phương thức 5 (Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 và thông tu số 02/2017/TT-BKHCN ngày 31/03/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ)



CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA THIẾU NIÊN TIỀN PHONG PHÍA NAM cam kết và chịu trách nhiệm về tính phù hợp của PHỤ TÙNG NHỰA PVC-U do mình sản xuất, kinh doanh, bảo quản, vận chuyển, sử dụng, khai thác.

Bình Dương, ngày 28 tháng 06 năm 2021

Đại diện Tổ chức, cá nhân
(Ký tên, chức vụ, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC
Hồ Phi Hải

82972
CÔNG TY
CỔ PHẦN NH
: ẾU NI
N PHO
HÍA NA
MỘT-T

PHỤ LỤC / ANNEX

DANH MỤC SẢN PHẨM PHỤ TÙNG NHỰA PVC-U ĐƯỢC CẤP CHỨNG
NHẬN PHÙ HỢP TIÊU CHUẨN BS EN ISO 1452-3:2009
(Kèm theo Giấy chứng nhận số 08-21 (TPN 01-2021), ngày 08/6/2021)

LIST OF PVC-U PLASTICS FITTINGS IN COMPLIANCE WITH
THE STANDARDS BS EN ISO 1452-3:2009
(Attached the certificate 08-21 (TPN 01-2021), dated 08/6/2021)


STT / No.	Sản phẩm / Product	Loại / Type	Đường kính ngoài danh nghĩa / Outside diameter nominal size	
1.	Phụ tùng Polyvinyl Clorua không hóa dẻo (PVC-U) dùng cho mục đích cấp nước và thoát nước trong điều kiện có áp suất / Unplasticized Polyvinyl Clorua (PVC-U) fittings for water supply and drainage under pressure	Nối 45° / 45° bend	Từ 21 mm đến 220 mm From 21 mm up to 220 mm	
2.		Nối 90° / 90° elbow		
3.		Nối 90° giảm / Reducer 90° elbow		
4.		Nối 90° ren trong / Internal threads 90° elbow		
5.		Nối 90° ren ngoài / External threads 90° elbow		
6.		T 90° / Tee		
7.		T 90° giảm / Reducer tee		
8.		T 90° ren trong / Internal threads tee		
9.		T 90° ren ngoài / External threads tee		
10.		Nối thẳng / Coupling		
11.		Nối giảm / Reducer		
12.		Nối thẳng ren ngoài / External threads Coupling		
13.		Nối thẳng ren trong / Internal threads Coupling		
14.		Y 45° / Y 45°		
15.		Y 45° giảm / Reducer Y 45°		
16.		Nắp đậy ống / Cap		
17.		Bích nối / Adaptor		Từ 60 mm đến 220 mm From 60 mm up to 220 mm
18.		Bịt xả thông tắc / Cleanout		
19.		Con thỏ / Siphon		
20.		Van / Valves		Từ 21 mm đến 34 mm From 21 mm up to 34 mm

----- Hết / End -----

Số: 54 /TB-TĐC

Bình Dương, ngày 08 tháng 7 năm 2021

THÔNG BÁO
TIẾP NHẬN HỒ SƠ CÔNG BỐ HỢP CHUẨN

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng xác nhận đã tiếp nhận hồ sơ công bố hợp chuẩn số 152/21/CB/QLCL-TPN, ngày 28 tháng 6 năm 2021 của: Công ty Cổ phần Nhựa Thiệu Niên Tiên Phong phía Nam, địa chỉ: Lô C2, KCN Đồng An II, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương cho sản phẩm: phụ tùng nhựa PVC-U. Nhãn hiệu: , loại chi tiết như sau:

Stt	Sản phẩm	Loại	Đường kính ngoài danh nghĩa
1	Phụ tùng Polyvinyl Clorua không hóa dẻo (PVC-U) dùng cho mục đích cấp nước và thoát nước trong điều kiện có áp suất / <i>Unplasticized Polyvinyl Clorua (PVC-U) fittings for water supply and drainage under pressure</i>	Nối 45°/45° <i>bend</i>	Từ 21 mm đến 220 mm <i>From 21 mm up to 220 mm</i>
2		Nối 90°/90° <i>elbow</i>	
3		Nối 90° giảm/ <i>Reducer 90° elbow</i>	
4		Nối 90° ren trong/ <i>Internal threads 90° elbow</i>	
5		Nối 90° ren ngoài/ <i>External threads 90° elbow</i>	
6		T 90°/ <i>Tee</i>	
7		T 90° giảm/ <i>Reducer tee</i>	
8		T 90° ren trong/ <i>Internal threads tee</i>	
9		T 90° ren ngoài/ <i>External threads tee</i>	
10		Nối thẳng/ <i>Coupling</i>	
11		Nối giảm/ <i>Reducer</i>	

12	Nối thẳng ren ngoài/ <i>External threads Coupling</i>	
13	Nối thẳng ren trong/ <i>Internal threads Coupling</i>	
14	Y 45 °/ <i>Y 45 °</i>	
15	Y 45 ° giảm/ <i>Reducer Y 45 °</i>	
16	Nắp đậy ống/ <i>Cap</i>	
17	Bích nối/ <i>Adaptor</i>	Từ 60 mm đến 220 mm
18	Bịt xả thông tắc/ <i>Cleanout</i>	<i>From 60 mm up to 220 mm</i>
19	Con thỏ/ <i>Siphon</i>	
20	Van/ <i>Valves</i>	Từ 21 mm đến 34 mm <i>From 21 mm up to 34 mm</i>

phù hợp với tiêu chuẩn: BS EN ISO 1452-3:2009- Plastics piping systems for water supply and for buried and above-ground drainage and sewerage under pressure. Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC U). Fittings và có giá trị đến ngày 07 tháng 6 năm 2024.

Thông báo này ghi nhận sự cam kết của Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong phía Nam. Thông báo này không có giá trị chứng nhận cho sản phẩm phù hợp với tiêu chuẩn tương ứng.

Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong phía Nam phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính phù hợp của sản phẩm do mình sản xuất, kinh doanh, bảo quản, vận chuyển, sử dụng, khai thác./; /*h/duc*

Nơi nhận:

- Công ty CP Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong phía Nam;
- Lưu: VT.

**KT. CHI CỤC TRƯỞNG
PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG**



Đỗ Thanh Dũng